

# मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल

पासी किला चौराहा, आशियाना, लखनऊ।

(स्मारकों, संग्रहालयों, संस्थाओं, पार्कों व उपवनों आदि की प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति, लखनऊ)

website:-www.smaraksamiti.org

e-mail id:-managersanskritik@gmail.com

GSTIN: 09AAFAS4562DIZG

पत्रांक 296/मा0का0सा0स्थ0/कोटेशन/2024,

दिनांक 25/07/2024

## कोटेशन आमंत्रण सूचना

मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल में स्थापित फाउण्टेन में वॉटर प्रूफिंग के कार्य हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

S.No.	Item	Unit	Qty.
1	<p>Providing and laying water proofing treatment on roofs of slabs by applying cement slurry mixed with water proofing cement compound consisting of applying:</p> <p>(a) After surface preparation, first layer of slurry of cement @ 0.488 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.253 kg/sqm.</p> <p>(b) Laying second layer of Fibre glass cloth when the first layer is still green. Overlaps of joints of fibre cloth should not be less than 10 cm.</p> <p>(c) Third layer of 1.5 mm thickness consisting of slurry of cement @ 1.289 kg/sqm mixed with water proofing cement compound @ 0.670 kg/sqm and coarse sand @ 1.289 kg/sqm. This will be allowed to air cure for 4 hours followed by water curing for 48 hours. The entire treatment will be taken upto 30 cm on parapet wall and tucked into groove in parapet all around.</p> <p>(d) Fourth and final layer of brick tiling with cement mortar (which will be paid for separately. (For the purpose of measurement the entire treated surface will be measured.)</p>	Sqm.	149.10

इच्छुक ठेकेदार/फर्म दिनांक 31.07.2024 को अपराह्न 3:00 बजे तक अपना कोटेशन, पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए सीलबन्ध लिफाफे में प्रबन्धक कार्यालय, मान्यवर श्री कांशीराम जी सांस्कृतिक स्थल, निकट: पासी किला चौराहा, शारदा नगर, लखनऊ को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। समय उपरान्त कोटेशन प्राप्त होने की स्थिति में कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा। कोटेशन स्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के अधीन होगा।

### नियम व शर्तें

- कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की टूट-फूट की सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की होगी।
- कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की जनहानि की जिम्मेदारी फर्म को वहन करना होगा। स्मारक समिति से कोई लेना-देना नहीं होगा।
- कार्य मानक व गुणवत्ता के अनुरूप किया जाना होगा।

(अभिनव सिंह)

प्रबन्धक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- मुख्य प्रबन्धक महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
- प्रबन्धक (वित्त), स्मारक समिति।
- सर्वर एवं नेटवर्क इंजीनियर, स्मारक समिति।
- नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- अन्य सम्बन्धित।

(अभिनव सिंह) 25/07/24

प्रबन्धक